



# ĐIỆN MẶT TRỜI



**VPĐD DZM HỒ CHÍ MINH - 78 MAI THỊ LỰU, ĐÀ KAO, Q1, TPHCM**  
**[info@dzima.com](mailto:info@dzima.com) – [www.dzima.com](http://www.dzima.com)**

# TẤM SOLAR

## EverExceed ESM 330

Mono 6-in cell PERC

32.4V - 330W

1670 x 1000 x 35mm

*Giá bán có VAT: 4.400.000 đ*



## EverExceed ESM 450

Mono 7-in-cell PERC

34.2V - 450W

1890 x 1134 x 35mm

*Giá bán: 5.450.000 đ*



**Công nghệ MONO CRYSTALINE và PERC cho hiệu suất biến đổi cao tới 20,1%**

**BẢO HÀNH: 10 năm - Cam kết công suất còn 80% sau 25 năm**

# INVERTER ĐỘC LẬP 5kW

## VGI 5SBG

### ĐẦU VÀO

- Máy phát điện: 170 – 280VAC, 50Hz
- Ắc quy: 48VDC (VRLA và Lithium)
- Điện áp solar: 120 – 450VDC
- Công suất solar lớn nhất : 5000W
- Số lượng MPPT: 1
- Dòng nạp từ solar: 80A

### ĐẦU RA

- Điện áp: 230V ± 5%, 50Hz
- Công suất: 5000W
- Công suất tức thời: 10000W
- Thời gian chuyển mạch: 10ms
- Kết nối song song: 6 bộ

### KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

- Kích thước DxRxH: 322 x 426 x 126mm
- Trọng lượng: 11kg



**Giá bán: 21.140.000 đ**

# INVERTER HÒA LƯỚI 6kW

## VGI 6SM

### ĐẦU VÀO

- Số lượng MPPT: 2
- Điện áp solar: 80 – 540VDC
- Điện áp solar lớn nhất: 550VDC
- Công suất solar lớn nhất: 7800W

### ĐẦU RA

- Điện áp: 230V  $\pm$  20% (theo điện lưới)
- Tần số : 50/60  $\pm$  5Hz (theo điện lưới)
- Công suất: 6000W
- Công suất tức thời: 6600W
- Kết nối song song: 6 bộ

### KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

- Kích thước DxRxH : 330 x 312 x 170mm
- Trọng lượng: 10kg

## CÔNG NGHỆ IGBT – BẢO HÀNH 5 NĂM

**Giá bán: 21.140.000 đ**



# BỘ LƯU ĐIỆN 3kW

## VGI 3BM

### ĐẦU VÀO

- Điện lưới: 220VAC, 50Hz

### ẮC QUY

- Điện áp: 48VDC (VRLA và Lithium)
- Dòng nạp: 26.3A
- Chế độ nạp: Constant I – Constant V – Float – Desulphate

### ĐẦU RA

- Điện áp: 230V  $\pm$  5%, 50Hz, sine chuẩn
- Công suất: 3000W
- Công suất tức thời: 9000W
- Thời gian chuyển mạch: 10ms
- Hiệu suất: 95%

### KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

- Kích thước DxRxH: 500 x 258 x 190mm
- Trọng lượng: 25kg



**Giá bán: 11.500.000 đ**

# SẠC SOLAR 48VDC

## VGC 3SB

### ĐẦU VÀO

- Điện áp solar max: 150VDC
- Công suất solar lớn nhất : 3120W @48VDC
- Số lượng MPPT: 1

### ĐẦU RA

- Điện áp nạp: 12/24/36/48VDC Auto detect
- Dòng nạp: 60A
- Loại ắc quy: FLA/ VRLA/ Lithium

### KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

- Kích thước DxRxH: 305 x 186 x 172mm
- Trọng lượng: 2.1kg

**Giá bán: 5.610.000 đ**





# ẮC QUY LITHIUM LFP

## EverExceed EP 48100

- Điện áp: 51,2VDC
- Dung lượng: 100Ah/ 5,12kWh
- Tuổi thọ: 6000 chu kỳ
- Kích thước DxRxC: 485 x 180 x 650 mm
- Trọng lượng: 70kg

## EverExceed EP 48150

- Điện áp: 51,2VDC
- Dung lượng: 150Ah/ 7,68kWh
- Tuổi thọ: 6000 chu kỳ
- Kích thước DxRxC: 485 x 180 x 650 mm
- Trọng lượng: 87kg

## EverExceed EP 48200

- Điện áp: 51,2VDC
- Dung lượng: 200Ah/ 10,24kWh
- Tuổi thọ: 6000 chu kỳ
- Kích thước DxRxC: 485 x 180 x 650 mm
- Trọng lượng: 107kg



# ẮC QUY TUBULAR

## EverExceed OPzV

- Công nghệ tubular gel
- Voltage: 2VDC
- Capacity: 100 – 1000Ah/ 2000Wh
- Tuổi thọ: 3000 chu kỳ



## VG OPzS

- Công nghệ tubular flood
- Voltage: 2VDC
- Capacity: 100 – 1000Ah/ 2000Wh
- Tuổi thọ: 3000 chu kỳ